




02

WAREHOUSE & SAFETY EQUIPMENT

สะพานโหลดสินค้า (Mobile Ramp)

MODEL - Manual	
Load capacity (kg)	6000
Adjustable height	1300 - 1750 mm.
Driving width	2300 mm.
Deck length	3500 mm.
Slope length	8000 mm.
Total length	11500 mm.
Fence height	300 mm.
ขนาด : การออกแบบที่กำหนดเอง	




สะพานโหลดสินค้า

- แบบเคลื่อนย้ายได้
- แบบเคลื่อนย้ายไม่ได้

ช่วยในการโหลดสินค้าทั้ง พาเลทได้โดยง่าย ด้วยรถฟอร์คลิฟท์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว เหมาะสำหรับกรณีไม่มีท่าโหลด หรือพื้นที่จำกัด ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า และ ระบบแมนนวล (manual)



PVC STRIP CURTAIN ม่านริ้วพีวีซี



ม่านพลาสติกใส (Standard Clear)

ใช้อาคารทั่วไป กันฝุ่น กันแมลง ลดเสียงรบกวน ควบคุมอุณหภูมิ ในอาคาร และโรงงาน เหมาะสำหรับห้องแอร์หรือห้องอุณหภูมิบวก



ม่านพลาสติกสีเหลือง (Yellow Anti Insect)

ใช้อาคารทั่วไป กันฝุ่น กันแมลง ลดเสียงรบกวน ควบคุมอุณหภูมิ ในอาคาร และโรงงาน เหมาะสำหรับห้องแอร์หรือห้องอุณหภูมิบวก




ม่านพลาสติกสีทึบ (Super Polar)

ใช้กับห้องเย็นและรถเก็บความเย็น กันฝุ่น ลดเสียงรบกวน ควบคุมอุณหภูมิ เหมาะสำหรับห้องเย็นและห้องแช่แข็งที่มีอุณหภูมิติดลบ



STRIP CURTAIN	THICKNESS	WIDTH	LENGTH (M/ROLL)
พีวีซีใสเรียบ	2 - 3 mm.	20 - 30 cm.	50 m.
พีวีซีใสกันกระแทก	2 - 3 mm.	20 - 30 cm.	50 m.
พีวีซีกันแมลงแบบเรียบ	2 - 3 mm.	20 - 30 cm.	50 m.
พีวีซีกันแมลงแบบกันกระแทก	2 - 3 mm.	20 - 30 cm.	50 m.
พีวีซีสีทึบแบบเรียบ	2 - 3 mm.	20 - 30 cm.	50 m.
พีวีซีสีทึบแบบกันกระแทก	2 - 3 mm.	20 - 30 cm.	50 m.



Cantilever Rack

- ชั้นที่ออกแบบมาสำหรับสินค้าที่มีลักษณะแนวยาว เช่น ท่อแป๊บน้ำ เหล็กแท่ง อลูมิเนียมเส้น เป็นต้น
- โครงสร้างมีให้เลือกหลายรูปแบบสำหรับสิ่งของแต่ละประเภทและการรับน้ำหนักที่หลากหลาย
- สามารถประกอบติดตั้งง่าย และปรับระดับชั้นได้ตามความเหมาะสม
- เหมาะสำหรับสินค้าที่มีลักษณะการจัดเก็บแบบพาดวางตามแนวยาว

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Carton Flow Rack

- สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบลูกกลิ้งหรือสายพานลำเลียง
- ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าระบบอัตโนมัติ และดูแลรักษาง่าย
- สามารถเลือกวัสดุที่มีความคงทนป้องกันสนิม เพื่อความคงทนต่อสภาวะอากาศและการใช้งาน

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Drive In Racking

- เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน จำนวนมากๆ โดยจะจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน ไว้ในระดับเดียวกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสต็อก
- ลดพื้นที่สำหรับช่องทางรถเข้าจัดเก็บของลง เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้นถึง 40-60%

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Flow Racking

- ช่วยให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า ด้วยระบบลูกกลิ้ง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้า โดยมีสินค้าโชว์อยู่ด้านนอกเพียงด้านเดียว

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Pallet Flow Rack

- สามารถปรับขนาดความกว้างของราง และระดับความสูงชั้น
- ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่จัดเก็บสินค้า
- สามารถตรวจสอบและควบคุมสต็อกสินค้าจาก Filling Card โดยมีสินค้าโชว์อยู่ด้านนอก เพียงด้านเดียว

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Push Back Rack

- เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่แยกไว้เป็นแต่ละพาเลท และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
- ประหยัดแรงงานในการจัดเก็บสินค้า ด้วยระบบรางเข็นที่ซ้อนกัน
- สามารถให้พาเลทดันพาเลทต่อกันเข้าไปด้านใน ช่วยทุ่นแรงในการทำงาน

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Selective Rack

- สามารถออกแบบโครงสร้างความแข็งแรงได้หลายระดับ สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลากหลายขนาด
- สะดวกต่อการใช้งาน
- โครงสร้างชั้นออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้มากที่สุดถึง 3000 กก./ระดับชั้น
- ความสูงสามารถผลิตได้สูงสุดถึง 14 เมตร

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Stacking Rack

- สำหรับใช้จัดเก็บสินค้าที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย และ ลักษณะเหมือนกัน
- วางซ้อนกันได้โดยไม่ทำให้เสียพื้นที่

SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้



Mezzanine Floor System

- สามารถออกแบบขนาดให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งได้ เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีเพดานสูงและต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้น
- สามารถเพิ่มพื้นที่ชั้นลอยได้หลายระดับ พร้อมบันไดและราวกันตก
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กอุตสาหกรรม มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถย้ายนำไปประกอบและติดตั้งในพื้นที่อื่นได้


SIZE : W X L X H (MM) : สามารถกำหนดเองได้

ลังทึบพับได้ ฝาซิกแซก

ลังพลาสติกมีฝาปิดบานพับแบบซิกแซก
สำหรับเก็บสินค้าในคลังสินค้า หรือขนย้าย
สินค้าระหว่างต้นทางไปยังปลายทาง

ผลิตด้วยเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ PP ไม่มีกลิ่น

- มีร่องหรือลายบนตามแนวขวางหรือตั้งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของลังพลาสติก
- ฝาปิดแบบสลับฟันปลาเซาะร่องป้องกันน้ำหรือฝุ่นเข้าไปภายในลังพลาสติก
- ไม่มีคมที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
- เมื่อเปิดฝาลังสามารถวางซ้อนกันได้เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บได้
- มีพื้นที่สำหรับติดป้ายชื่อสองด้าน
- วัสดุป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (ESD)
- ทนน้ำมัน และไม่ไวต่อกรดและสารละลายต่างๆ
- เก็บในอุณหภูมิติดลบได้



ลังพลาสติกแบบวางซ้อน

ลังพลาสติกแบบวางซ้อนได้อย่างเดียว เพื่อการขนส่ง และจัดเก็บสินค้า เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น ยานยนต์ คลังสินค้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ

คุณสมบัติ

- ที่จับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการยกที่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- พื้นผิวภายในเรียบและมุมแบบโค้งมนเพื่อให้ทำความสะอาดง่าย และปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ดี
- มีที่ใส่ป้าย หรือฉลากด้านข้าง
- ตัวฐานออกแบบให้ใช้งานได้ราบรื่นบนสายพานลำเลียงแบบลูกกลิ้ง
- สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมอย่างฝาปิดแบบเรียบได้
- สามารถพิมพ์โลโก้ได้ด้วยการสกรีน
- วัสดุป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (ESD)
- เก็บในอุณหภูมิติดลบได้



ลังพลาสติกอุตสาหกรรม แบบโปร่ง

ลังพลาสติกอุตสาหกรรม มีความทนทาน แข็งแรง มากกว่าลังพลาสติกทั่วไป

โครงสร้างลังพลาสติกถูกออกแบบมาโดยเฉพาะทำให้รับน้ำหนักสินค้าได้มาก ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพดี ทำให้พลาสติกมีความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่แตกหักง่าย กันน้ำ เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย สามารถวางซ้อนทับกันได้ โดยไม่ต้องใช้ฝา สามารถจัดเก็บสินค้าหรือชิ้นงานอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสำหรับบรรจุอาหารชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในการขนส่ง ตัวลังพลาสติกทำมาจากพลาสติกเกรดเอ จึงสามารถสัมผัสอาหารได้โดยไม่มีสารปนเปื้อน

WAREHOUSE & SAFETY EQUIPMENT



257-5



ถังสี่เหลี่ยม

size : 880 x 1060 x 530 mm

257-2



ถังองค์การ

size : 410 x 655 x 330 mm

257-6



ถาดทึบ

size : 370 x 545 x 90 mm

257-9



ถาดทึบ

size : 400 x 600 x 125 mm

257-114



ถังปลาทึบ

size : 360 x 540 x 145 mm

301-01



ตะแกรงหมึก

size : 450 x 630 x 130 mm

257-555



ตะแกรงหมึก

size : 360 x 520 x 90 mm

257-125



ถังปลา

size : 360 x 520 x 90 mm

257-5



ถังโปร่ง ถังพลาสติก

size : 370 x 560 x 300 mm

257-818



ถังปลา

size : 355 x 540 x 145 mm

257-7



ถังโปร่งเตี้ย (ก้นทึบ)

size : 400 x 600 x 125 mm

257-1



ถังโปร่งเตี้ย (ก้นทึบ)

size : 400 x 600 x 125 mm




กล่องใส่เอกสารกล่องขนของ

SIZE	LAYERS
30 x 39 x 26 cm.	3 Layers
31.5 x 41.5 x 28 cm.	3 Layers
33 x 41 x 28 cm.	3 Layers
36.5 x 42 x 30 cm.	3 Layers




กระดาษ 3 ชั้น



กล่องใส่ผลไม้

SIZE	LAYERS
S+ size 24 x 37 x 14 cm.	5 Layers
M size 27 x 43 x 20.5 cm.	5 Layers
M+ size 35 x 45 x 25.5 cm.	5 Layers
L size 40 x 50 x 30.5 cm.	5 Layers

กระดาษ 5 ชั้น



กล่องไปรษณีย์

PRODUCT NAME	SIZE
BOX No.00	9 x 14 x 7 cm.
BOX No.0	11 x 17 x 6 cm.
BOX No.0+4	11 x 17 x 10 cm.
BOX No.AA	13 x 17 x 7 cm.
BOX No.2A	14 x 24 x 22 cm.
BOX No.A	14 x 20 x 6 cm.
BOX No.B	17 x 25 x 9 cm.
BOX No.C	20 x 30 x 11 cm.
BOX No.D	22 x 35 x 14 cm.
BOX No.E	24 x 40 x 17 cm.
BOX No.F	30 x 45 x 20 cm.
BOX No.G	30 x 36 x 26 cm.
BOX No.H	39 x 44 x 34.5 cm.





หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล

YAMADA รุ่น PLS5

ทนความร้อน
100°C-150°C

SIZE		STANDARD : SB				
36	37	38	39	40	41	
42	43	44	45	46	-	



หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล

YAMADA รุ่น CMS2




SIZE		มาตรฐาน : S3				
36	37	38	39	40	41	
42	43	44	45	46		



Safety standard S1P SRC
EN ISO 20345:2011 - ASTM F2413:2018

SAFETY JOGGER รุ่น SAFETYBOY S1P

SIZE						
36	37	38	39	40	41	
42	43	44	45	46	47	



Safety standard S3 SRCEN
ISO 20345:2011 - ASTM F2413:2018

SAFETY JOGGER รุ่น BESTBOY S3

SIZE						
35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48



Safety standard S1P SRC
EN ISO 20345:2011 - ASTM F2413:2018

SAFETY JOGGER รุ่น YUKON

SIZE : 35 - 42



Safety standard S3 SRC
EN ISO 20345:2011 - ASTM F2413:2018

SAFETY JOGGER รุ่น BESTRUN S3

SIZE : 35 - 47



หัวเหล็กกันกระแทก 200 จูล

KRUSHERS รุ่น UTAH

SIZE : 37 - 49

พื้นรองเท้าป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตย์
10" - 10" โวลท์



รองเท้าเซฟตี้ หุ้มส้น Rocc
รุ่น FENIX - HRO S1P

SIZE : 36 - 47

Standard EN ISO 20345:2011




CLASS I S1-P SRC

KRUSHERS รุ่น Texas

SIZE : 37 - 49

ทนความร้อน
130 °C

พื้นรองเท้าป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตย์
10" - 10" โวลท์



รองเท้าเซฟตี้กับไฟฟ้า รุ่น Electric man

SIZE : 39 - 46

มาตรฐาน :SBP-12KV



EN 20345:2022 (S5)

PVC Safety boots

YAMADA รุ่น Water Guard

SIZE : 37 - 46

ทนความร้อน
50 °C

ทนความเย็น
-30 °C



รองเท้าบูทยาง PVC สูง 12 นิ้ว

SIZE : 37 - 45

SAFETY HELMET



- หมวกนิรภัย รองใน 6 จุด
- แบบปรับหมุน พร้อมสายรัดคาง

- หมวกนิรภัยรองใน 4 จุด
- แบบปรับเลื่อน พร้อมสายรัดคาง

BACK SUPPORT BELT



เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยป้องกันกระดูกสันหลัง ไม่ให้หลังโค้งงอมากเกินไป

- ช่วยลดอาการปวดหลัง กระตุกกับเส้น ซึ่งอันตรายมาก
- เวลาขยอกจะมีประโยชน์มาก ไม่ให้ผู้ยกของบาดเจ็บจากการยกของหนักๆ
- ป้องกันการปวดหลัง ระหว่างทำงาน

SIZE

M

L

XL

XXL

XXXL

เสื้อก๊วกสะท้อนแสง

เสื้อก๊วกสะท้อนแสง ขนาด Free Size พร้อมช่องกระเป๋า และแถบสะท้อนแสง

- ✓ เนื้อผ้าคุณภาพสูงถ่ายเทอากาศดี
- ✓ มีช่องใส่ของหลายช่องเหมาะกับงานที่ต้องพกเครื่องมือหลายชิ้น
- ✓ มีซิปอย่างดีเพื่อความกระชับในการสวมใส่
- ✓ แถบสะท้อนแสงมองเห็นได้ไกลตามระดับมาตรฐานสากล
- ✓ สำหรับการทำงานในพื้นที่อันตราย เช่น

- โรงงานอุตสาหกรรม
- อุโมงค์น้ำร้อน
- พื้นที่ไซต์งาน
- สนามบิน
- งานจราจร ฯลฯ



ถุงมือกันบาด

CONSTRUCTO



ALLFLEX



SHIELD



ALLFLEXDOT



ถุงมือกันสารเคมี

HONEYWELL



มาตรฐาน
FOOD CONTACT

ถุงมือ PVC



ถุงมือยาง ชนิดหนา



ถุงมือยางธรรมชาติ มีสายคล้อง



ถุงมืองานเชื่อม

YAMADA รุ่น 18022



INDIANA Grey Cow Split Leather



ถุงมือหนังแพะ ไอบีแอล สีขาว



ถุงมือหนังเคฟล่า



ถุงมือแพทย์ , ถุงมือไนไตร

ถุงมือยางไม่มีแป้ง



ถุงมือ Nitrile สีฟ้า



ถุงมือ Nitrile สีม่วง



ถุงมือ Nitrile สีเขียว



PRODUCT DETAILS

วัสดุ :	ผลิตจากยางพารา
ขนาด :	5.5 นิ้ว (S, M, L)
สี :	สีขาว
ขนาดบรรจุ :	100 ชิ้น /กล่อง (ล้าง 10 กล่อง)

PRODUCT DETAILS

วัสดุ :	ผลิตจากยางสังเคราะห์ ไนไตร
ขนาด :	3.5 นิ้ว - 5 นิ้ว (S, M, L)
สี :	สีฟ้า
ขนาดบรรจุ :	100 ชิ้น /กล่อง (ล้าง 10 กล่อง)

PRODUCT DETAILS

วัสดุ :	ผลิตจากยางสังเคราะห์ ไนไตร
ขนาด :	5 นิ้ว (S, M, L)
สี :	สีม่วง
ขนาดบรรจุ :	100 ชิ้น /กล่อง (ล้าง 10 กล่อง)

PRODUCT DETAILS

วัสดุ :	ผลิตจากยางสังเคราะห์ ไนไตร
ขนาด :	5 นิ้ว (S, M, L)
สี :	สีเขียว
ขนาดบรรจุ :	100 ชิ้น /กล่อง (ล้าง 10 กล่อง)

ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิงมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ตามแต่ความเหมาะสมของการใช้งาน ขึ้นอยู่เพลิงไหม้แต่ละประเภทว่ามีที่มาจากเชื้อเพลิงประเภทใด

SIZE	2.2 ปอนด์	5 ปอนด์	10 ปอนด์	15 ปอนด์
	20 ปอนด์	50 ปอนด์	100 ปอนด์	



EAR PLUG MOD



ที่อุดหูลดเสียง พร้อมสายคล้อง กระชับกับหู สวมใส่สบาย ทนทาน ลดเสียงได้ดี ใช้ลดเสียงในสถานที่ทำงานที่มีเสียงดัง

- มีค่าการลดเสียง SNR 32 dB, NRR 26 dB
- ออกแบบเพื่อให้แนบกระชับกับช่องหู
- ซิลิโคนนุ่ม คงรูปทรง ไม่ระคายเคือง
- ยึดหยุ่น ทนทาน
- สายคล้องทำจากเชือกไนลอน ความยาว 65 cm
- สามารถนำที่อุดหูลดเสียง มาทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้

EAR MUFF MOD

ที่ครอบหู ใช้งานสะดวก สวมใส่สบาย ลดเสียงรบกวนได้ดี

- ที่ครอบหู ทำจากพลาสติก ABS
- ปรับระดับกับของ ที่ครอบหู ทำให้สวมใส่สบาย
- มีแผ่นซับแรงกระแทกและฟองน้ำ
- ที่ครอบหู ออกแบบเป็นสองชั้น ช่วยลดเสียงดัง และเสียงสะท้อนได้ดี
- มีค่าการลดเสียง SNR 27 DB, NRR 25 DB
- น้ำหนัก 180 กรัม



ที่ครอบหูลดเสียง ใช้ลดเสียงรบกวน

- ที่ครอบหูลดเสียง แบบพับเก็บได้
- ใช้สำหรับลดเสียง ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนสูง
- มีค่าการลดเสียง SNR 25 dB, NRR 27 dB
- ส่วนของที่ครอบหูออกแบบเป็นสองชั้น เพื่อลดการสั่นสะเทือนของเสียงที่ดังมาก
- ก้านของแถบรัดศีรษะ สามารถพับให้มีขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
- น้ำหนัก 180 กรัม